



# Media review

19/12/23



**Onclusive** On your side

# Índice

|   |    |
|---|----|
| Mujeres con cáncer de mama sensible a hormonas pueden interrumpir dos años el tratamiento para quedarse embarazadas sin recaídas<br>@ LA VANGUARDIA - 11/12/2023                                      | 3  |
| Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída<br>@ Salamanca 24 Horas - 12/12/2023   | 4  |
| Las mujeres con cáncer de mama positivo para los receptores hormonales pueden suspender la terapia para buscar un embarazo sin correr el riesgo de sufrir una recaída<br>@ NOTICIASDE.ES - 12/12/2023 | 5  |
| Descubrimiento sobre las pacientes con cáncer de mama que quieren quedarse embarazadas<br>@ elCorreoweb.es - 11/12/2023   | 6  |
| Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída<br>@ Crónica de Cantabria - 11/12/2023   | 7  |
| Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída<br>@ SIGLO XXI - 11/12/2023  | 8  |
| Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia endocrina y someterse a técnicas para quedarse embarazadas<br>@ IMMEDICOHOSPITALARIO.ES - 11/12/2023                           | 9  |
| Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída<br>@ INFOSALUS.COM - 11/12/2023  | 10 |
| Mujeres con cáncer de mama sensible a hormonas pueden interrumpir dos años el tratamiento para quedarse embarazadas sin recaídas<br>@ SERVIMEDIA - 11/12/2023   | 11 |
| El cáncer de mama asociado al embarazo podría considerarse una entidad clínica y molecular diferente<br>@ DIARIO MEDICO - 10/12/2023  | 12 |



## Mujeres con cáncer de mama sensible a hormonas pueden interrumpir dos años el tratamiento para quedarse embarazadas sin recaídas



Pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (RH+) que interrumpen la terapia hormonal por un periodo máximo de dos años para quedarse embarazadas mediante técnicas de preservación de la fertilidad y de reproducción asistida, ..



## Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída



Esta investigación busca dar respuesta al deseo de ser madres de algunas pacientes con cáncer de mama hormonosensible. La utilización de técnicas de fertilidad y/o de reproducción asistida por parte de pacientes con cáncer de mama con receptores ..



## Las mujeres con cáncer de mama positivo para los receptores hormonales pueden suspender la terapia para buscar un embarazo sin correr el riesgo de sufrir una recaída



.. MADRID, 12 (EUROPA PRESS) La utilización de técnicas de fertilidad y/o de reproducción asistida por parte de pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (RH+) que interrumpen la terapia endocrina (hormonal) por un periodo ..



## Descubrimiento sobre las pacientes con cáncer de mama que quieren quedarse embarazadas



Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída 12 dic 2023 / 21:08 h - Actualizado: 12 dic 2023 / 21:34 h.

La utilización de técnicas de fertilidad y/o de ..



## Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída



La utilización de técnicas de fertilidad y/o de reproducción asistida por parte de pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (RH+) que interrumpen la terapia endocrina (hormonal) por un periodo máximo de dos años para ..



## Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída



.. MADRID, 12 (EUROPA PRESS) La utilización de técnicas de fertilidad y/o de reproducción asistida por parte de pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (RH+) que interrumpen la terapia endocrina (hormonal) por un periodo

..



## Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia endocrina y someterse a técnicas para quedarse embarazadas



El porcentaje de mujeres que experimentaron una recaída del cáncer de mama en un plazo de tres años es similar en el grupo de las que interrumpieron la terapia endocrina y se sometieron a este procedimiento para el incremento de la respuesta ..



## Las pacientes con cáncer de mama con RH+ pueden interrumpir la terapia para quedarse embarazadas sin riesgo de recaída



La utilización de técnicas de fertilidad y/o de reproducción asistida por parte de pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (RH+) que interrumpen la terapia endocrina (hormonal) por un periodo máximo de dos años para ..



## Mujeres con cáncer de mama sensible a hormonas pueden interrumpir dos años el tratamiento para quedarse embarazadas sin recaídas



Pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos (RH+) que interrumpen la terapia hormonal por un periodo máximo de dos años para quedarse embarazadas mediante técnicas de preservación de la fertilidad y de reproducción asistida, ..



## El cáncer de mama asociado al embarazo podría considerarse una entidad clínica y molecular diferente



Geicam ha presentado datos sobre cáncer de mama y gestación, diferencias entre pacientes jóvenes y de mayor edad al diagnóstico y beneficios de palbociclib, entre otros. Simposio cáncer de mama San Antonio, Texas